

“Datortehnikas iepirkums Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām”

Stopiņu novadā

2014.gada 08.maijā

Stopiņu novada dome, turpmāk tekstā saukta PIRCĒJS, domes priekšsēdētāja J. Pumpura personā, kas rīkojas uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” un domes nolikuma pamata, no vienas puses, un

SIA “NT piedzīvojumi”, Reģ. Nr. 40003524414, Kandavas iela 8-55, Rīga, LV-1083, turpmāk tekstā saukta PĀRDEVĒJS, tās valdes locekļa Anda Plakana personā, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem, pamatojoties uz izsludinātās iepirkuma procedūras „**Datortehnikas iepirkums Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām**” (identifikācijas Nr. SND 2014/10(8.2)) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs, saskaņā ar Pircēja pasūtījumu un atbilstoši tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1), pēc līguma abpusējas parakstīšanas piegādā Stopiņu novada domei un tās iestāžu vajadzībām datortehniku un aprīkojumu - turpmāk šā līguma tekstā saukta Prece, bet Pircējs pieņem Preci, kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam Piedāvājumam (pielikums Nr.2).

Preces piegādes termiņš: portatīvajiem datoriem (Līguma pielikuma Nr.1. „Tehniskajā specifikācijā” Nr.p.k. 3, kopā 22 gab.) ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā, t.i., līdz 2014.gada 22.maijam, no līguma noslēgšanas brīža. Pārējai datortehnikai, programmatūrai u.c. iekārtām ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā, t.i., līdz 2014.gada 07.jūlijam, no līguma noslēgšanas brīža (savstarpēji vienojoties par konkrētu preču piegādes datumu).

1.2. Pārdevējs veic garantijas apkalpošanu Precei atbilstoši šā līguma nosacījumiem.

1.3. Pārdevējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Iepirkuma dokumentāciju, tajā skaitā tehnisko specifikāciju un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Pārdevējs apliecina, ka Prece ir piegādājama Līguma 1.1.apakšpunktā minētajā termiņā, kā arī Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar Preču piegādi un izkraušanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, saistītie izdevumi. Visi datori būs pilnībā sainstalēti, programmas ar jauninājumiem un uzlabojumiem. Datori un programmatūras tiks uzstādītas un konfigurētas.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līgumcena sastāda **EUR bez PVN 39 445.20 (trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro, 20 centi)**, **PVN 21% EUR 8283.49, EUR ar PVN 47 728.69 (četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro, 69 centi)**.

2.2. Avansa maksājumu 20% apmērā Pircējs samaksā Pārdevējam 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. Pārējo Līgumcenu 80% apmērā Pircējs apmaksā desmit (10) kalendāra dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta par Preces piegādi abpusējas parakstīšanas un rēķina

saņemšanas, pārskaitot naudu Pārdevēja šajā Līgumā norādītajā bankas norēķinu kontā. Apmaksa var tikt veikta par katru piegādi atsevišķi.

2.3. Visus šai līgumā noteiktos līgumsodus vainīgā puse apņemas samaksāt viena mēneša laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas, kavējuma gadījumā maksājot kavējuma procentus 1% apmērā no aprēķinātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā. Gadījumā, ja līgumsoda samaksas pienākums ir radies pirms šai līgumā noteiktās līgumcenas samaksas veikšanas līgumsodu var ieturēt no līgumcenas summas.

3. PRECES NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS NOSACĪJUMI

3.1. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam piegādā Preci pilnā apjomā, Pircējs pārliecinās par preces kvalitāti un komplektāciju 5 darba dienu laikā un Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.2. Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā Preci piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu Preces tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai piegādājis Preci, kas nav darba kārtībā, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus. Pārdevējam uz sava rēķina tie jānovērš 5 (piecu) kalendāro dienu laikā. Trūkumu novēršanas termiņā Pārdevējam tiek aprēķināts līgumsods 0,1 % (procenta desmitās daļas) apmērā no Līgumcenas par katru trūkumu novēršanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā.

3.3. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

3.5. Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā Preci pēc daudzuma nav piegādājis, Pārdevējam tiek aprēķināts līgumsods 3% (trīs procenti) apmērā no nepiegādātās Preces Līgumcenas par katru no pirmajām 7 (septiņām) Preces piegādes kavējuma dienām, bet, sākot no 8. (astotās) dienas, 1% (viens procents) apmērā no nepiegādātās Preces Līgumcenas par katru turpmāko Preces piegādes kavējuma dienu, kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nepiegādātās Preces Līgumcenas.

3.6. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pircējam.

4. KVALITĀTE UN GARANTĪJA

4.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

4.2. Preces garantijas laiks tiek noteikts atbilstoši Pielikumā Nr.1. katrai precei norādītajam termiņam. Garantijas laiku skaita no Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, ja tā tiek izmantota saskaņā ar tehniskās dokumentācijas prasībām.

4.3. Garantijas laikā Pārdevējs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

4.4. Garantijas laikā Pārdevējs apņemas:

4.4.1. nodrošināt Preces bojājumu gadījumā transportēšanu uz un no garantijas remonta veikšanas vietas par saviem līdzekļiem

4.4.2. nodrošināt telefonisku atbalstu

4.4.3. bez maksas veikt bojātās Preces remontu, piecu darba dienu laikā pēc paziņojuma par bojājumu saņemšanas.

4.4.4. Ja garantijas remontu nav iespējams veikt 4.4.3. punktā norādītajā laikā, tad Pārdevējs remontējamo Preci nekavējoties aizvieto ar citu līdzvērtīgu Preci. Ja Prece netiek aizstāta ar līdzvērtīgu noteiktajā termiņā, tad tiek sastādīts defektācijas

akts un Pārdevējam tiek aprēķināts līgumsods 0,1 % (procenta desmitās daļas) apmērā no bojātās Preces cenas, par katru Preces aizvietošanas termiņa nokavēto dienu.

4.5. Preces garantijas saistību uzskaitījums ir ietverts Precei pievienotajā garantijas talonā. Pārdevējs ir tiesīgs atteikt garantiju Precei, ja nav ievēroti garantijas talonā, lietošanas instrukcijā un šajā līgumā noteiktie nosacījumi Preces ekspluatācijas laikā. Garantijas talonu un lietošanas instrukciju Pārdevējs nodod Pircējam piegādājot Preci.

5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

5.1. Pārdevēja saistības:

5.1.1. Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu Preces komplektēšanu, piegādi un uzstādīšanu, kā arī Preces tehnisko apkalpošanu garantijas laikā.

5.1.2. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.1.3. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces piegādē, kā arī darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.1.4. Pārdevējs apņemas Preces piegādes darbus veikt Pircēja personālam izdevīgā darba laikā.

5.1.5. Pārdevējs apņemas, strādājot Pircēja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

5.1.6. Ja preces lietošanas laikā tiek konstatēts, ka kāda no preces komplektējošajām detaļām neatbilst specifikācijai, tad Pārdevējs nekavējoties maina neatbilstošo detaļu. Ja detaļas nomaiņa nav iespējama, tad Pārdevējs piegādā Pircējam jaunu preces vienību atbilstoši specifikācijai un nomaina neatbilstošo. Šī nomaiņa tiek veikta bez papildus samaksas.

5.1.7. Ja 5.1.6. punktā minētie apstākļi iestājas 3 mēnešu laikā no pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, tad Pārdevējs datortehnikas remontu vai nomaiņu veic uz vietas pie Pircēja.

5.2. Pircēja saistības:

5.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

5.2.2. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei.

5.2.3. Pircējs apņemas veikt Pārdevēja piegādātās Preces pieņemšanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Preču piegādes, pieņemt tās vai sastādīt defekta aktu, kas nekavējoties iesniedzams Pārdevējam.

5.2.4. Pircējs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

5.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

6.2.1. Pēc Pircēja iniciatīvas darbu izpildes apjomos vai izpildes termiņos, ja tam ir objektīvs pamatojums, radušies Pircējam neparedzamu apstākļu dēļ un, kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pircējam, t.sk.: preces, kas nav minētas iepirkuma dokumentācijā, bet kas ir uzskatāmas par nepieciešamām, lai sasniegtu iepirkuma dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu datortehnikas normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem datortehnika paredzēta;

6.2.2. Pēc Pircēja iniciatīvas: līguma apjomu samazināšana, izslēdzot atsevišķu preču veidus.

6.2.3. Gadījumā, ja Pircēja piedāvātie grozījumi apjomos ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Pārdevējs ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to rakstiski informē Pircēju. Šādā gadījumā grozījumi apjomos ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

6.2.4. Gadījumā, ja Pārdevējs atbilstoši komercietisību jomas normatīvo aktu noteikumiem tiek reorganizēts vai notiek uzņēmumu pāreja.

6.3. Pasūtītājs negarantē visa plānotā apjoma iegādi gadījumā, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība iegādāties preces plānotajā apjomā objektīvu apstākļu vai nepārvaramas varas, tai skaitā, tādu no Pasūtītāja gribas neatkarīgu valsts pārvaldes institūciju lēmumu un rīcības vai normatīvo aktu pieņemšanas un spēkā stāšanās rezultātā, kas būtiski ierobežo Pasūtītāja tiesības un spējas uzņemties attiecīgās līgumsaistības.

6.4. Ja Pārdevējs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav nodevis Preci, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pārdevējam. Šajā gadījumā Pārdevējam jānomaksā Pircējam vienreizējs līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā nespēs vienoties, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts LR tiesā, likumā noteiktā kārtībā.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaiemes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Šis līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.2. Šis līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

9.3.Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu.

9.4.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām)lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja.

9.5.No Pircēja puses pilnvarotie pārstāvji, kas ir tiesīgi parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu šī līguma izpildes laikā ir **Helmuts Vucēns , tālr. 26171321.**

9.6.Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē: **Andis Plakans Tālr. 67291595, 29233683.**

9.7.Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

9.8.Līguma Pielikumi ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.

6. PUŠU REKVIZĪTI

PIRCĒJS:

Stopiņu novada dome

Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Stopiņu novadā, Stopiņu novads, LV-2130

Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986

A/S SEB BANKA, Ogres filiāle

Kods UNLALV2X

Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908

PĀRDEVĒJS:

SIA “NT piedzīvojumi”

Reģ.Nr. 40003524414

Kandavas iela 8-55, Rīga, LV-1083

A/S SEB Banka

Norēķinu konts LV83UNLA0034304693100

Tālr. 67291595, 29233683,

andis@ntpiedzivojumi.lv

J. Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

A.Plakans
Valdes loceklis

PIELIKUMS NR.1

Līgumam “Datortehnikas iepirkums Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darba uzdevums:

Pretendents piegādā šādas preces:

1. Dators - 2 gab.

datoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Ekrāns	LED 21,5” (glancēts)
Korpuss	Vienkorpusa
Izšķirtspēja, px	Vismaz 1920 x 1080
Ekrāna attiecība	16:9
Skata leņķis	Gan horizontāli, gan vertikāli 178 grādi.
Spožums	Vismaz 330cd/m2
Procesors	Vismaz 4 (fizisku) kodolu procesors, ar vismaz 2.9 GHz takts frekvenci . CPU Benchmark* testā vismaz 6870 punkti *(http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) Norādīt piedāvājumā saiti uz piedāvātā procesora ražotāja mājaslapu, kur atrodama specifikācija par piedāvāto produktu.
Procesora Kešatmiņa	Vismaz 4 MB
Atmiņa	Vismaz 8GB DDRIII, 1600 MHz (Dual Channel)
Izejas/ieejas porti	Vismaz 4 x USB 3.0, 2 x Thunderbolt, 1 x RJ-45, audio ieeja/izeja
Karšu lasītājs	SDXC
Cietais disks	1TB, 5400rpm
Optiskā iekārta	DVD±RW
Video karte	GeForce GT 750M 1GB GDDR5 vai analogs
Video izeja	HDMI, Jānodrošina iespēja pieslēgt arī VGA kabeli
Klaviatūra	Eng
Bluetooth	Jā
Bezvadu tīkls	802.11 ac/a/b/g/n
Tīkla karte	10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet
Bluetooth	Jā, 4.0
Kamera	Iebūvēta web kamera
Papildus	Iebūvēti 2 mikrofoni
Komplektā	Oriģinālā ražotāja bezvadu klaviatūra, Magic Mouse vai analogs
Garantija un citas prasības	Garantija – vismaz 2 gadi. Garantijas iestāšanās gadījumā, piegādātājam līdz garantijas saistību izpildes beigām jāspēj nekavējoties nodrošināt uz garantiju paņemtās iekārtas aizvietošanu ar analogu (līdzvērtīgu) iekārtu.
Programmatūra	Mac OS X OfficeMacStd 2011 SNGL OLP NL Acdmc- CS6 Production Premium 6 Multiple Platforms IE EDU AOO License 1 USER

2. Portatīvais dators - 2 gab.

portatīvajam datoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
------------------	-------------------------------------

Ekrāns	LED 15.6 (glancēts)
Izšķirtspēja, px	Vismaz 1366 x 768
Procesors	Vismaz 2 (fizisku) kodolu procesors, ar vismaz 2.7 GHz takts frekvenci . Max TDP: 17 W* CPU Benchmark** testā vismaz 3250 punkti *(http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_design_power) **(http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) Norādīt piedāvājumā saiti uz piedāvātā procesora ražotāja mājaslapu, kur atrodama specifikācija par piedāvāto produktu.
Procesora Kešatmiņa	Vismaz 3 MB
Atmiņa	Vismaz 4GB DDR3L SDRAM, 1600 MHz SO DIMM
Brīvo atmiņas slotu skaits	Vismaz 1
USB (iebūvēti)	USB 3.0 vismaz 2 gab., USB 2.0 vismaz 2 gab.
Cietais disks (HDD)	Ne mazāk par 320GB, vismaz 7200 rpm
Optiskā iekārta	DVD±RW
Video karte	Intel HD Graphics 4000 vai labāka
Video izeja	HDMI
Webkamera	Integrēta 1280x720 punktu izšķirtspēja vai labāka
Multimedija	Stereo skaļruņi, stereo mikrofons, savietojamie standarti High Definition Audio, Dolby Advanced Audio v2
Baterija	6 šūnu Litija jonu, vismaz ar 56Wh ietilpību un datora darbības laiku vismaz 6 stundas.
Klaviatūra, īpašības	Built-in numeric keyboard, spill-resistant, Chiclet keyboard, ENG, RUS
Karšu lasītājs	8 in 1 Card Reader
Bezvadu tīkls	IEEE 802.11b/g/n
Pieslēgvietas	RJ-45(LAN), Audio (in,out)
Bluetooth	Jā, 4.0
Drošība	Kensington Security Lock
Svars	Ne lielāks par 2.35 kg.
Garantija un citas prasības	Garantija – vismaz 3 gadi. Garantijas iestāšanās gadījumā, piegādātājam līdz garantijas saistību izpildes beigām jāspēj nekavējoties nodrošināt uz garantiju papemtās iekārtas aizvietošanu ar analogu (līdzvērtīgu) iekārtu.
Programmatūra	Microsoft Windows 8.1 Professional Lat (64bit) vai analogs MS Office 2013 Professional Lat Acdmc vai analogs Programmatūras tips – OEM, jau uzstādīta uz datora ar visiem jauninājumiem. Komplektā jānodrošina arī instalācijas diski.

3. Portatīvais dators - 22 gab.

portatīvajam datoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Ekrāns	LED 15.6 (glancēts)
Izšķirtspēja, px	Vismaz 1366 x 768
Procesors	Vismaz 2 (fizisku) kodolu procesors, ar vismaz 2.7 GHz takts frekvenci . Max TDP: 17 W* CPU Benchmark** testā vismaz 3250 punkti *(http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_design_power) **(http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) Norādīt piedāvājumā saiti uz piedāvātā procesora ražotāja mājaslapu, kur atrodama specifikācija par piedāvāto produktu.
Procesora Kešatmiņa	Vismaz 3 MB
Atmiņa	Vismaz 4GB DDR3L SDRAM, 1600 MHz SO DIMM

Brīvo atmiņas slotu skaits	Vismaz 1
USB (iebūvēti)	USB 3.0 vismaz 2 gab., USB 2.0 vismaz 2 gab.
Cietais disks (HDD)	Ne mazāk par 320GB, vismaz 7200 rpm
Optiskā iekārta	DVD±RW
Video karte	Intel HD Graphics 4000 vai labāka
Video izeja	HDMI
Webkamera	Integrēta 1280x720 punktu izšķirtspēja vai labāka
Multimedija	Stereo skaļruņi, stereo mikrofons, savietojamie standarti High Definition Audio, Dolby Advanced Audio v2
Baterija	6 šūnu Litija jonu, vismaz ar 56Wh ietilpību un datora darbības laiku vismaz 6 stundas.
Klaviatūra, īpašības	Built-in numeric keyboard, spill-resistant, Chiclet keyboard, ENG, RUS
Karšu lasītājs	8 in 1 Card Reader
Bezvadu tīkls	IEEE 802.11b/g/n
Pieslēgvietas	RJ-45(LAN), Audio (in,out)
Bluetooth	Jā, 4.0
Drošība	Kensington Security Lock
Svars	Ne lielāks par 2.35 kg.
Garantija un citas prasības	Garantija – vismaz 3 gadi. Garantijas iestāšanās gadījumā, piegādātājam līdz garantijas saistību izpildes beigām jāspēj nekavējoties nodrošināt uz garantiju paņemtās iekārtas aizvietošanu ar analogu (līdzvērtīgu) iekārtu.
Programmatūra	Microsoft Windows 8.1 Professional Lat (64bit) vai analogs MS Office 2013 Home and Business Lat vai analogs Programmatūras tips – OEM, jau uzstādīta uz datora ar visiem jauninājumiem. Komplektā jānodrošina arī instalācijas diski.

2. Stacionārais dators – 6 gab.

stacionārajam datoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Sistēmplaite	Atbalsta šādus procesorus vai to analogus - Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® Vismaz 2 gab. DDR3 DIMM (1600MHz) sloti vismaz 1 x PCI Express x16 slots vismaz 1 x PCI Express x1 slots vismaz 2 x PCI sloti vismaz 4 x SATA 3Gb/s ar 4 SATA 3Gb/s iekārtu atbalsts High Definition 2/4/5.1/7.1-kanālu audio Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit) 1 x RJ-45 port Vismaz 8 gab. USB izejas (USB2, USB3). 1 x PS/2 keyboard port 1 x PS/2 mouse port 1 x parallel port
Procesors	Vismaz 4 fizisku kodolu procesors, ar vismaz 3.3 GHz takts frekvenci un vismaz 6200 punkti passmark testā (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)
Atmiņa	Vismaz 4GB DDR3, iespēja palielināt vismaz līdz 16 GB
Korpuss, barošanas bloks	Midi tower 65% transparent vai vairāk (no kopējās korpusa platības mātes plates pusē) mATX, vismaz 600W, jāatbilst Intel ATX 12V v 2.3 standartam un POCT, TÜV, 80 Plus Bronze sertifikātiem. Melnā krāsā.
Cietais disks	SATA HDD 1 TB apjoms, ātrums vismaz 7200rpm, atmiņas buferis vismaz 64MB
Optiskā iekārta	Multi DVD±RW
Video	1 x D-Sub un 1 x DVI-D ar izšķirtspēju vismaz 1920x1200 punkti. Vismaz INTEL HD Graphics 2000/3000 vai analogs

Programmatūra	Microsoft Windows 8.1 Professional Lat (64bit) vai analogs MS Office 2013 Home and Business Lat vai analogs Programmatūras tips – OEM, jau uzstādīta uz datora ar visiem jauninājumiem. Komplektā jānodrošina arī instalācijas diski.
Garantija	Visām komponentēm vismaz 3 gadi.

3. Stacionārais dators – 4 gab.

stacionārajam datoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Sistēma	Atbalsta šādus procesorus vai to analogus - Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® Vismaz 2 gab. DDR3 DIMM (1600MHz) sloti vismaz 1 x PCI Express x16 slots vismaz 2 x PCI Express x1 slots vismaz 4 x SATA 3Gb/s ar 4 SATA 3Gb/s iekārtu atbalsts High Definition 2/4/5.1/7.1-kanālu audio Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit) 1 x RJ-45 port Vismaz 8 gab. USB izejas (USB2, USB3). 1 x PS/2 keyboard port 1 x PS/2 mouse port
Procesors	Vismaz 4 fizisku kodolu procesors, ar vismaz 3.3 GHz takts frekvenci un vismaz 6200 punkti passmark testā (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)
Atmiņa	Vismaz 4GB DDR3, iespēja palielināt vismaz līdz 16 GB
Korpuss, barošanas bloks	Midi tower 65% transparent vai vairāk (no kopējās korpusa platības mātes plates pusē) mATX, vismaz 600W, jāatbilst Intel ATX 12V v 2.3 standartam un POCT, TÜV, 80 Plus Bronze sertifikātiem. Melnā krāsā.
Cietais disks	SATA HDD 1 TB apjoms, ātrums vismaz 7200rpm, atmiņas buferis vismaz 64MB
Optiskā iekārta	Multi DVD±RW
Video	1 x D-Sub ar izšķirtspēju vismaz 1920x1200 punkti. Vismaz INTEL HD Graphics 2000/3000 vai analogs.
Programmatūra	Microsoft Windows 8.1 Professional Lat (64bit) vai analogs MS Office 2013 Home and Business Lat vai analogs Programmatūras tips – OEM, jau uzstādīta uz datora ar visiem jauninājumiem. Komplektā jānodrošina arī instalācijas diski.
Garantija	Visām komponentēm vismaz 3 gadi.

4. Stacionārais dators – 3 gab.

stacionārajam datoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Sistēma	Atbalsta šādus procesorus vai to analogus - Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® Vismaz 2 gab. DDR3 DIMM (1600MHz) sloti vismaz 1 x PCI Express x16 slots vismaz 4 x PCI Express x1 slots vismaz 4 x SATA 3Gb/s ar 4 SATA 3Gb/s iekārtu atbalsts High Definition 2/4/5.1/7.1-kanālu audio Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit) 1 x RJ-45 port Vismaz 8 gab. USB izejas (USB2, USB3). 1 x PS/2 keyboard port

	1 x PS/2 mouse port
Procesors	Vismaz 4 fizisku kodolu procesors, ar vismaz 3.3 GHz takts frekvenci un vismaz 6200 punkti passmark testā (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)
Atmiņa	1 x D-Sub un 1x HDMI ar izšķirtspēju vismaz 1920x1200. Vismaz INTEL HD Graphics 2000/3000 vai analogs
Korpuss, barošanas bloks	Midi tower 65% transparent vai vairāk (no kopējās korpusa platības mātes plates pusē) mATX, vismaz 600W, jāatbilst Intel ATX 12V v 2.3 standartam un POCT, TÜV, 80 Plus Bronze sertifikātiem. Melnā krāsā.
Cietais disks	SATA HDD 1 TB apjoms, ātrums vismaz 7200rpm, atmiņas buferis vismaz 64MB
Optiskā iekārta	Multi DVD±RW
Video	1 x D-Sub un 1 x DVI-D ar izšķirtspēju vismaz 1920x1200 punkti. Vismaz INTEL HD Graphics 2000/3000 vai analogs.
Programmatūra	Microsoft Windows 8.1 Professional Lat (64bit) vai analogs MS Office 2013 Home and Business Lat vai analogs Programmatūras tips – OEM, jau uzstādīta uz datora ar visiem jauninājumiem. Komplektā jānodrošina arī instalācijas diski.
Garantija	Visām komponentēm vismaz 3 gadi.

5. Stacionārais dators – 1 gab.

stacionārajam datoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Sistēmlaive	Atbalsta šādus procesorus vai to analogus - Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® Vismaz 2 gab. DDR3 DIMM (1600MHz) sloti vismaz 1 x PCI Express x16 slots vismaz 1 x PCI Express x1 sloti vismaz 2 x PCI sloti vismaz 4 x SATA 3Gb/s ar 4 SATA 3Gb/s iekārtu atbalsts High Definition 2/4/5.1/7.1-kanālu audio Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit) 1 x RJ-45 port Vismaz 8 gab. USB izejas (USB2, USB3). 1 x PS/2 keyboard port 1 x PS/2 mouse port
Procesors	Vismaz 4 fizisku kodolu procesors, ar vismaz 3.3 GHz takts frekvenci un vismaz 6200 punkti passmark testā (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)
Atmiņa	1 x D-Sub, 1 x DVI un 1 x HDMI ar izšķirtspēju vismaz 1920x1200. Vismaz INTEL HD Graphics 2000/3000 vai analogs
Korpuss, barošanas bloks	Midi tower 65% transparent vai vairāk (no kopējās korpusa platības mātes plates pusē) mATX, vismaz 600W, jāatbilst Intel ATX 12V v 2.3 standartam un POCT, TÜV, 80 Plus Bronze sertifikātiem. Melnā krāsā.
Cietais disks	SATA HDD 1 TB apjoms, ātrums vismaz 7200rpm, atmiņas buferis vismaz 64MB
Optiskā iekārta	Multi DVD±RW
Video	1 x D-Sub un 1 x DVI-D ar izšķirtspēju vismaz 1920x1200 punkti. Vismaz INTEL HD Graphics 2000/3000 vai analogs.
Programmatūra	Microsoft Windows 8.1 Professional Lat (64bit) vai analogs MS Office 2013 Home and Business Lat vai analogs Programmatūras tips – OEM, jau uzstādīta uz datora ar visiem jauninājumiem. Komplektā jānodrošina arī instalācijas diski.
Garantija	Visām komponentēm vismaz 3 gadi.

6. Stacionārais dators – 2 gab.

stacionārajam datoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Sistēma	Atbalsta šādus procesorus vai to analogus - Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® Vismaz 2 gab. DDR3 DIMM (1600MHz) sloti vismaz 1 x PCI Express x16 slots vismaz 2 x PCI Express x1 sloti vismaz 1 x PCI sloti vismaz 4 x SATA 3Gb/s ar 4 SATA 3Gb/s iekārtu atbalsts High Definition 2/4/5.1/7.1-kanālu audio Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit) 1 x RJ-45 port Vismaz 8 gab. USB izejas (USB2, USB3). 1 x PS/2 keyboard port 1 x PS/2 mouse port
Procesors	Vismaz 4 fizisku kodolu procesors, ar vismaz 3.3 GHz takts frekvenci un vismaz 6200 punkti passmark testā (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)
Atmiņa	1 x D-Sub, 1 x DVI un 1 x HDMI ar izšķirtspēju vismaz 1920x1200. Vismaz INTEL HD Graphics 2000/3000 vai analogs
Korpuss, barošanas bloks	Midi tower 65% transparent vai vairāk (no kopējās korpusa platības mātes plates pusē) mATX, vismaz 600W, jāatbilst Intel ATX 12V v 2.3 standartam un POCT, TÜV, 80 Plus Bronze sertifikātiem. Melnā krāsā.
Cietais disks	SATA HDD 1 TB apjoms, ātrums vismaz 7200rpm, atmiņas buferis vismaz 64MB
Optiskā iekārta	Multi DVD±RW
Video	1 x D-Sub, 1 x DVI un 1 x HDMI ar izšķirtspēju vismaz 1920x1200. Vismaz INTEL HD Graphics 2000/3000 vai analogs
Programmatūra	Microsoft Windows 8.1 Professional Lat (64bit) vai analogs MS Office 2013 Home and Business Lat vai analogs Programmatūras tips – OEM, jau uzstādīta uz datora ar visiem jauninājumiem. Komplektā jānodrošina arī instalācijas diski.
Garantija	Visām komponentēm vismaz 3 gadi.

7. Stacionārais dators – 1 gab.

stacionārajam datoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Sistēma	Atbalsta šādus procesorus vai to analogus - Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® Vismaz 2 gab. DDR3 SODIMM (1600MHz) sloti vismaz 1 x PCI Express x4 slot (Supports 25W only) vismaz 1 x Mini PCI Express x1 slot vismaz 2 x SATA 6Gb/s connectors (SATAIII 0/1); 1 x SATA 3Gb/s device (SATAII 2) vismaz 1 x mSATA connector High Definition 2/4/5.1/7.1-kanālu audio Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit) 1 x RJ-45 port Vismaz 2 USB 3.0/2.0 ports; 7 USB 2.0/1.1 ports

	Austiņu izeja, mikrofona ieeja.
Processors	Vismaz 2 fizisku kodolu procesors, ar vismaz 2.9 GHz takts frekvenci un vismaz 4900 punkti passmark testā (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)
Atmiņa	Vismaz 8GB DDR3, iespēja palielināt vismaz līdz 16 GB
Korpuss, barošanas bloks	Mini –ITX, izmēri ne vairāk kā 23x19x62 cm, barošanas bloks ne vairāk kā 100W bez ventilatora.
SSD disks	240 GB ar rakstīšanas/lasīšanas ātrumu ne mazāk par 450 Mbit/s.
Video	1 x HDMI (4096x2160 punkti), 1 x DisplayPort (2560x1600 punkti). Vismaz INTEL HD Graphics 4600 vai analogs.
Programmatūra	Microsoft Windows 8.1 Professional Lat (64bit) vai analogs MS Office 2013 Home and Business Lat vai analogs Tildes Birojs. Programmatūras tips – OEM, jau uzstādīta uz datora ar visiem jauninājumiem. Komplektā jānodrošina arī instalācijas diski.
Stiprinājumi	Vesa
Garantija	Visām komponentēm vismaz 2 gadi.

8. Programmatūra

Skaitis un izvirzītās prasības:

<i>Prece</i>	<i>Skaitis</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
MS Windows 8.1 Pro - 64-bit Genuine Kit - vai analogs	4	Microsoft Get Genuine Kit for Windows 8.1 Pro - Licence and media - 1 PC - OEM - DVD - 64-bit - English International
MS Office Home and Business 2013 RETAIL - vai analogs	3	Microsoft Office Home and Business 2013 - Licence - 1 PC - Win - English - Europe - 32/64-bit (1 PC, Standard), Ietver šādas aplikācijas - Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Microsoft OneNote
Tides birojs 2014 retail - vai analogs	2	Tides birojs 2014 retail vai analogs
Antivīruss	45	Ar operētājsistēmu nesaistīts uz jebkura Windows datora liekams antivīruss. Atsevišķas licences.
VNC Enterprise vai analogs	25	Licence for VNC Enterprise vai analogs,

9. Monitori 14 gab.

monitoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Monitora tips	LED
Ekrāna proporcijas	16:9
Ekrāna izmērs	Vismaz 21.5"
Maksimālā izšķirtspēja	1920x1080

Apskates leņķis	Vismaz 178/178 grādi
Gaišums	Ne mazāk kā 250 cd/m ²
Reakcijas laiks	5ms vai mazāk
Multimediju	Iebūvēti stereo skaļruņi ar 1W jaudu.
Kontrasts	Ne mazāk kā 20 000 000:1 (dinamiskais)
Savienojums	DVI un VGA, austiņu izeja, HDMI
Montāžas iespēja pie sienas	Jā
Krāsa	Melna
Garantija	Vismaz 3 gadi.

10. Monitori 1 gab.

monitoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Monitora tips	LED IPS matriaca
Ekrāna proporcijas	5:4
Ekrāna izmērs	48 cm pa diagonāli
Maksimālā izšķirtspēja	1280x1024
Apskates leņķis	Vismaz 178/178 grādi
Gaišums	Ne mazāk kā 250 cd/m ²
Reakcijas laiks	8ms vai mazāk
Krāsas	16,7 miljoni
Punkta lielums	Ne lielāks par 0.29mm
Kontrasts	Ne mazāk kā 1000:1 (tipiskais)
Enerģijas patēriņš	16W (typical) / 37W (maximum), Sleep režīmā – mazāk par 0.5W
Savienojumi	DVI-D, VGA, un DisplayPort, 4 gab. USB 2.0 porti (3 downstream ports, 1 upstream port)
Drošība	Security lock slot Anti-theft stand lock slot (to panel)
Montāžas iespēja pie sienas	Jā
Svars	Ne vairāk kā 2.99 kg.
Krāsa	Melna
Garnatija	Vismaz 3 gadi.

11. Monitori 1 gab.

monitoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Monitora tips	LED IPS matriaca (nespīdīga)
Ekrāna proporcijas	16:9
Ekrāna izmērs	48 cm pa diagonāli
Maksimālā izšķirtspēja	1920 x 1080
Apskates leņķis	Vismaz 178/178 grādi
Gaišums	Ne mazāk kā 250 cd/m ²
Reakcijas laiks	8ms vai mazāk
Krāsas	16,7 miljoni
Punkta lielums	Ne lielāks par 0.248mm
Kontrasts	Ne mazāk kā 1000:1 (tipiskais)
Enerģijas patēriņš	26W (typical) / 42W (maximum), Sleep režīmā – mazāk par 0.3W
Savienojumi	DVI-D, VGA, un DisplayPort, 4 gab. USB 2.0 porti (3 downstream ports, 1 upstream port)

Drošība	Security lock slot Anti-theft stand lock slot (to panel)
Montāžas iespēja pie sienas	Jā
Svars	Ne vairāk kā 3.50 kg
Krāsa	Melna
Garnatija	Vismaz 3 gadi.

12. Projektori 4 gab.

projektoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Tehnoloģija	DLP
Paneļa lielums	0.55" 1-Chip DMD
Reālā izšķirtspēja	vismaz XGA (1024x768)
Gaismas jauda visām krāsām pilnas jaudas režīmā	vismaz 3000 ANSI lumeni
Projektora spuldzes resurss	Pilnas jaudas režīmā vismaz 5000h, ekonomiskajā režīmā vismaz 6000h
Kontrasts	vismaz 15 000:1
Spuldzes jauda	190W pilnas jaudas režīmā, 160W eko režīmā
Krāsu aplis	Iebūvēti stereo skaļruņi ar 1W jaudu.
Kontrasts	sastāv vismaz no 6 krāsu segmentiem
Attēla vertikālā trapeces korekcija	vismaz +/- 40°
Attēla optiskā fokusa un mērogošanas regulēšana	ir
Attēla optiskais mērogošanas diapazons	vismaz 1.1
Attāluma attiecība pret bildes platumu	1.9-2.2:1
VGA (15-pin) ieeja	2 gab.
VGA (15-pin) izeja	1 gab.
HDMI ieeja	1 gab.
Kompozītā video ieeja	1 gab.
S-video ieeja	1 gab.
Audio ieeja	1 gab.
Audio izeja	1 gab.
Iebūvēts audio skaļrunis	vismaz 1 x 2W
Maksimālā atbalstītā datora izšķirtspēja	vismaz WUXGA (1920x1200)
Dzesēšanas sistēmas skaļums	ne lielāks kā 32dB standarta režīmā, 30dB ekonomiskajā režīmā
3D atbalsts	vismaz 3D Ready
Nekavējoša izslēgšanās (drīkst atvienot no strāvas)	līdz 100 sekundēm
Tālvadības pults	ir
Krāsa	melna
Svars	Ne lielāks par 2.45 kg
Garantija (netiek attiecināta uz projektoru lampu)	vismaz 2 gadi

13. Datoru aksesuāri

Skaitis un izvirzītās prasības:

<i>Prece</i>	<i>Skaitis</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>	<i>Garantija(ne mazāk kā)</i>
Pele	24	Lāzera ar rullīti, ne mazāka par 110 mm, melnā krāsā.	2 gadi
Klaviatūra	21	Pilna izmēra klaviatūra ar Eng/Rus ar NumPad taustiņu grupu, melnā krāsā.	2 gadi
Austiņas	18	Stereo austiņas ar mikrofonu vadā, ar regulējamu skaļumu. Austiņu skaļruņiem jābūt ar mīkstu apmali un izmēru ne mazāku par 7 cm diametrā. Frekvenču diapazons ne mazāk kā 20Hz – 20000Hz, Savienotājs 3,5mm stereo	2 gadi
Tumbiņas 2.1	10	Audio skaļruņu sistēma ar subvūferi un 2 monitoriem, pieslēdzama datoram, ar regulējamu skaļumu, augstajām un zemajām frekvencēm, izmēri ne mazāk kā 15cm x 20cm x 25 cm subvūferim, izmēriem monitoriem ne mazāk kā 9cm x 12 cm x 12 cm	2 gadi
USB flaš atmiņas	4	16GB, USB3, 30 MB/s (write), 70 MB/s (read), Shock-proof, rubberised Atbalsta - Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 9.0 or later, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux Kernel 2.4.2 or later, Windows 8, Windows 8.1	5 gadi
Usb HDD 2,5''	4	1TB 2.5'' External USB3	3 gadi
Usb HDD 3,5''	3	2TB 3.5'' sata3 7200rpm	3 gadi
HDMI kabelis	1	HDMI ātrgaitas kabelis ar tīklu, HDMI M - HDMI M, 5m, melns	3 gadi

14. UPS 4 gab.

UPS izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Apraksts	UPS - AC 230 V - 240 Watt - 400 VA
Ieejas konektors	1 x power CEE 7/7 (SCHUKO)
Izejas konektori	4 x power CEE 7/7 (SCHUKO) (surge) 4 x power CEE 7/7 (SCHUKO) (UPS and surge) Network / ADSL - RJ-45
Izejas spriegumi	AC 220 V ± 3% (50/60 Hz)
Darba laiks pie pilnas uzlādes	ne mazāk kā 5.2 min.
Lādēšanas laiks (pilnai uzlādei)	ne ilgāk kā 16 stundas.
Jaudas kapacitāte	Ne mazāk par 240 Watt / 400 VA
Izejas signāla forma	Stepped approximation to a sinewave
Īpašības	Pie sienas montējams, uz galda liekams, skaņas trauksmes signāls, LED indikācija, trokšņu filtrs
Garantija	Vismaz 3 gadi.

15. UPS 5 gab.

UPS izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Apraksts	UPS - AC 230 V - 700 Watt - 1000 VA SIN
Ieejas konektors	1 x power CEE 7/7 (SCHUKO)

Izejas konektori	1 x power IEC 320 6 x power IEC 320 Network / ADSL - RJ-45
Izejas spriegums	AC 220/230/240 V \pm 3% (50/60 Hz)
Pārsprieguma aizsardzība	Ir, ne ilgāk kā pēc 6ms
Bateriju skaits	Vismaz 2 gab. 12V, vismaz 7 Ah
Interfeisi	1 x management (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB - 4 PIN USB Type A
Darba laiks pie pilnas uzlādes	ne mazāk kā 5 min.
Lādēšanas laiks (pilnai uzlādei)	ne ilgāk kā 2 stundas.
Jaudas kapacitāte	Ne mazāk par 700 Watt / 1000 VA
Izejas signāla forma	Sinusoīda
Īpašības	Pie sienas montējams, uz galda liekams, skaņas trauksmes signāls, LED indikācija, trokšņu filtrs
Programmatūras atbalsts	Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8
Garantija	Vismaz 3 gadi.

16. Tīkla menedžēšanas iekārta 4 gab.

Tīkla iekārtai izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
CPU	AR7130 680 MHz processor
Memory	256 MB DDR SDRAM onboard memory
Data storage	128 MB onboard NAND memory chip
Ethernet	Nine 10/100/1000 Mbit/s Fast Ethernet ports with Auto-MDI/X
Slots	Three miniPCI slots
Power options	Power over Ethernet: 10..28V DC (except power over
Ports	One DB9 RS232C asynchronous serial port
Indicator	Power, NAND activity, 5 user LEDs
Operating System	MikroTik RouterOS v3, Level4 license
Garantija	Vismaz 3 gadi.

17. Tīkla menedžēšanas iekārta 3 gab.

Tīkla iekārtai izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Apraksts	8 portu menedžējams svičs, uz galda, pie sienas montējams.
RAM atmiņa	128 MB
Flaš atmiņa	8 MB
Porti, interfeisi	8 x 10/100/1000, 8 x 1000Base-T - RJ-45
Jauda	Throughput : up to 11.9 Mpps Switching capacity : 16 Gbps
MAC adrešu tabulas izmērs	8K entries
Attālinātā menedžmenta protokoli	SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Kodēšana	SSL
Īpašības	Flow control, full duplex capability, Layer 2 switching, DHCP support, BOOTP support, trunking, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), DoS attack prevention, port mirroring, STP support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames support, LLDP support, Energy Efficient Ethernet

Savietojamie strandarti	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, CISPR 22 Class A, EN 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 60950, EN55022 Class A, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, WEEE, VCCI V-3, VCCI V-4
Garantija	Vismaz 3 gadi.

18. Printeris 1 gab.

printerim izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Drukāšanas veids	Melnbaltais lāzerprinteris ar krāsaino skeneri un kopēšanas iespēju.
Media izmēri	A4
Melnbalto A4 izdruku skaits minūtē	Mīn. 35
Abpusēja druka (duplex)	Jā
Standarta papīra padeves daudzums	Vismaz 150
Standarta atmiņa	Vismaz 128 MB
Drukāšanas ātrums	Vismaz 20 lapas minūtē
Operētājsistēmu atbalsts	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Savienojamība	Usb 2.0, WiFi, Ethernet 10/100
Drukas kvalitāte	Vismaz 600 x 600 dpi
Pirmās lapas izdrukas ātrums	Ne ilgāk kā 9.5 sekundes
Drukāšanas ātrums	Vismaz 20 lapas minūtē
Kopēšanas kvalitāte	Vismaz 400x400 dpi
Dokumantu palielināšana/samazināšana	Vismaz 400% / 25%
Skānēšanas kvalitāte	Vismaz 1200x1200 dpi
Krāsu/melnbaltā izšķirspēja	Vismaz 24bit/8 bit
Atbalstītie papīra izmēri	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm
Abalstītie aplokšņu izmēri	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Inferfeisi	1 x USB 2.0 - 4 PIN USB Type B 1 x LAN - RJ-45
Drošības protokolu atbalsts	WEP, WPA, WPA2
Komplektā	Pilna izmēra kārtridžs, USB kabelis, RJ45 tīkla kabelis
Lapu padeves kasete	Vismaz 150 lapām
Svars	Ne vairāk kā 8 kg
Krāsa	Melna
Garantija	Vismaz 2 gadi.

19. Skeneris 1 gab.

skenerim izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Minimālās tehniskās prasības</i>
Veids	A4 formāta flatbed skeneris ar USB barošanu
Melnbaltā:	8-bit (256 grey levels)
Krāsu	48-bit 4800 dpi x 9600 dpi
Taustiņi uz skanera	Scan, copy, Scan-to-Email, Scan-to-PDF
Skānēšanas ātrumi	Ne sliktāk par:

	28 sec/scan - photo - colour - 10x15cm 28 sec/scan - OCR - A4 26 sec/scan - film - 35mm 21 sec/scan - photo - colour - 10x15cm 28 sec/scan - A4 11 sec/scan - preview
Atbalstītie standarti	TUV GS, BSMI, GOST, cUL, CB, CCC, MIC, FCC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
Garantija	Vismaz 2 gadi.

20. Laminators 1 gab.

Laminatoram izvirzītās prasības:

<i>Parametri</i>	<i>Mīnīmālās tehniskās prasības</i>
Laminēšanas veids	Lamination Art: Warm/Cold Laminator
Tehniskais apraksts	Hot and cold laminating machine (DIN A4) with two rollers - For shrink-wrapping documents, menus, pictures etc. - Stepless adjustment of the temperature up to a film thickness of 125µ - Release button to remove eventual problems during the laminating process
Tehniskie parametri	Max. Bagsize: 80-125 µ - Max. Heating-Up Time: 8 - 10 min - Max. Laminating Rate: 300 mm/min - Max. Laminating-Height: 0,4 mm - Max. Laminating-Width: 240 mm - Model: Tabletop Unit - Size: DIN A4
Tehniskā specifikācija	Lamination Art: Warm/Cold Laminator, Model: Tabletop Unit, Colour: Black/Silver, Max. Heating-Up Time: 8 - 10 min, Size: DIN A4, Max. Laminating Rate: 300 mm/min, Max. Bagsize: 80-125 µ, Max. Laminating-Height: 0,4 mm, Max. Laminating-Width: 240 mm, Quantity: 2, Width: 15 cm, Height: 6.6 cm, Length: 37.4 cm
Informācija	- Hot and cold laminating machine (DIN A4) with two rollers - For shrink-wrapping documents, menus, pictures etc. - Stepless adjustment of the temperature up to a film thickness of 125µ - Release button to remove eventual problems during the laminating process
Garantija	Vismaz 2 gadi.

PIRCĒJS:

Stopiņu novada dome

Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Stopiņu novadā, Stopiņu novads, LV-2130
Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986
A/S SEB BANKA, Ogres filiāle
Kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908

PĀRDEVĒJS:

SIA "NT piedzīvojumi"

Reģ.Nr. 40003524414
Kandavas iela 8-55, Rīga, LV-1083
A/S SEB Banka
Norēķinu konts LV83UNLA0034304693100
Tāl. 67291595, 29233683,
andis@ntpiedzivojumi.lv

J. Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

A.Plakans
Valdes loceklis